



GAZON ARTIFICIEL - FRANCE HAIE
RESISTANT -UV | GARANTIE 10 ANS



Gazon Artificiel

Pourquoi choisir du gazon synthétique plutôt qu'une pelouse naturelle ?

Le gazon naturel est très difficile à conserver dans un bon état quelle que soit la saison, été comme hiver. Les fortes chaleurs ou les températures basses, le manque d'eau ou de soleil, le piétinement, les maladies sont tout un ensemble d'éléments qui compliquent l'entretien d'une pelouse naturelle que l'on souhaite verdoyante et à la bonne hauteur. C'est pourquoi le gazon synthétique présente un grand nombre d'avantages. Facile à poser, économique et sans entretien, le gazon artificiel vous permettra de mettre en valeur tous vos espaces extérieurs mais aussi intérieurs (comme une terrasse par exemple ou l'intérieur d'un restaurant) sans aucun effort.

Innovation France Haie, nous vous proposons également des modèles de gazons synthétiques teintés pour aller au-delà du classique vert ! Très utilisés pour les terrasses, les abords de piscine ou en événementiel ! Venez les découvrir dans nos showrooms !

Garanti 10 ans et même agréé FIFA, notre gazon synthétique peut également être adapté pour les terrains de sport. Avec France Haie, la pelouse synthétique vous permet d'aménager jardins, terrasses, terrains, terrains de sport, abords de piscine ou encore aménager des lieux événementiels.

Comment choisir le bon modèle et réaliser la pose

Faire le bon choix d'un gazon synthétique dépend notamment de l'usage que vous allez en faire. Plus le brin est long, plus l'usage devra être modéré. Un brin plus court vous permettra un usage plus intensif. Nos gazons synthétiques haut de gamme vous garantissent également un aspect très réaliste et naturel. Une partie de nos gazons artificiels bénéficie également de la mémoire de forme ce qui permet de retrouver la forme initiale, après avoir marché dessus. Et comme aucun gazon artificiel n'a les mêmes propriétés et couleurs, le même rendu et confort, nous vous invitons à venir dans nos showrooms de Villeneuve-Loubet et Mougins pour apprécier la qualité haut de gamme de nos produits. Nos gazons sont vendus en rouleaux que nous pouvons adapter en longueur et en largeur, selon votre besoin.

Nous mettons à votre disposition notre expertise et notre expérience pour vous conseiller dans vos projets d'aménagement ou de réhabilitation de vos jardins, abords de piscines, terrasses, balcons. Nous vous proposons également des solutions pour la pose à faire soi-même (vous pouvez bénéficier de nos services de livraison ou en retrait dans nos showrooms) ou par nos experts France Haie.

**Votre imagination
sera notre seule limite !**



Nos conseils pour la pose du gazon !

Pose du gazon synthétique sur un sol tendre

Nettoyez votre terrain en ôtant toutes mottes et pierres qui pourraient occasionner des bosses.

Désherbez afin d'éviter d'éventuelles repousses, en utilisant un désherbant. Compactez votre terre à l'aide d'un rouleau à gazon ou d'une dameuse.

Ajoutez un géotextile basique 80 gr/m² (sans le géotextile, les mauvaises herbes repousseront et iront se glisser dans les trous de perméabilité, l'eau ne pourra plus s'évacuer) le tendre et le fixer au sol avec des clous tous les 50 cms sur les périmètres extérieurs.

Rajoutez-y une fine couche de sable (2 à 5 cms suffisent) et damez le tout afin que la surface soit lisse.

Installez sur ce lit de sable, le géotextile indéchirable (120 gr/m²).

Il faut le tendre et le fixer à l'aide des 4 clous, un tous les 50 cms sur les périmètres extérieurs.

Attention, il doit être positionner à la perpendiculaire du gazon.

Pose du gazon synthétique sur un sol dur

Pour votre surface en carrelage, béton, goudron, etc...

A l'aide d'un aspirateur ou balai à cantonnier, nettoyez la parcelle où votre gazon va être posé.

Pour les plus grandes surfaces, vous pouvez utiliser un souffleur, ou nettoyeur à haute pression.


A l'aide d'un cutter, découpez les bandes de gazon synthétique et déroulez-les.

Les fibres face à vous, les bandes de gazon doivent être posées de façon parallèles, toujours dans le même sens.



P-32

32 mm




FORME DES FIBRES	Fibre en C-shape, à mémoire de forme. Trame en latex.
MATIÈRE DE LA FIBRE	Fibre droite Polyéthylène 70% + Fibre frisée Polypropylène 30% Résistance piscine: chlore, sel, brome
NOMBRE DE TOUFFES/M²	19 950
NOMBRE DE POINTS/10CM²	12/10
COULEUR DE FIBRES	3 verts + 1 beige
TECHNIQUE DE FABRICATION	Tuftage en ligne / Jauge 5/16
RÉSISTANCE À L'ARRACHEMENT	Supérieure à 30 Newtons
PERMÉABILITÉ/M²	60 litres/minute/m²
TYPE DE BACKING	Tissu renforcé avec Fleece
DTEX	5.500 / 8Dtex monofilament PE droit 8.500 ^{Dtex} 3.000 / 8Dtex monofilament PP frisé
POIDS DU GAZON	Fibres 0,840 kgs / m² Total 1,707 kgs / m² (+/- 7%)
ORIGINE	Italie



F-35

35 mm




FORME DES FIBRES	Fibre en C-shape, à mémoire de forme. Trame en latex.	
MATIÈRE DE LA FIBRE	Fibre droite Polyéthylène 70% + Fibre frisée Polypropylène 30% Résistance piscine: chlore, sel, brome	
NOMBRE DE TOUFFES/M ²	27 100	
NOMBRE DE POINTS/10CM ²	15/10cm	
COULEUR DE FIBRES	3 verts + 1 beige	
TECHNIQUE DE FABRICATION	Tuftage en ligne / Jauge 3/8	
RÉSISTANCE À L'ARRACHEMENT	Supérieure à 30 Newtons	
PERMÉABILITÉ/M ²	60 litres/minute/m ²	
TYPE DE BACKING	Tissu renforcé avec Fleece	
DTEX	5.200 / 8Dtex monofilament PE droit 2.200 / 8Dtex monofilament PP frisé	7.400 ^{Dtex}
POIDS DU GAZON	Fibres 0,999 kgs / m ² Total 1,818 kgs / m ² (+/- 7%)	
ORIGINE	Italie	



C-43

MS PRO 43 mm




FORME DES FIBRES	Micronerve, à mémoire de forme. Trame en latex.	
MATIÈRE DE LA FIBRE	Fibre droite Polyéthylène 70% + Fibre frisée Polypropylène 30% Résistance piscine: chlore, sel, brome	
NOMBRE DE TOUFFES/M ²	21 000	
NOMBRE DE POINTS/10CM ²	26/10	
COULEUR DE FIBRES	Vert clair et foncé + thatch jute des champs	
TECHNIQUE DE FABRICATION	Tuftage en ligne / Jauge 3/8	
RÉSISTANCE À L'ARRACHEMENT	Supérieure à 30 Newtons	
PERMÉABILITÉ/M ²	60 litres/minute/m ²	
TYPE DE BACKING	Tissu renforcé avec Fleece	
DTEX	5.000 / 8Dtex monofilament PE droit 3.200 / 6Dtex monofilament PP frisé	8200 ^{Dtex}
POIDS DU GAZON	Fibres 2,000 kgs / m ² Total 2,971 kgs / m ² (+/- 7%)	
ORIGINE	Italie	



B-45

S Shape 45 mm



FORME DES FIBRES	Fibre en V-shape, à mémoire de forme. Trame en latex.
MATIÈRE DE LA FIBRE	Fibre droite Polyéthylène 80% + Fibre frisée Polypropylène 20% Résistance piscine: chlore, sel, brome
NOMBRE DE TOUFFES/M ²	17 650
NOMBRE DE POINTS/10CM ²	19/10
COULEUR DE FIBRES	1 vert clair + 1 vert foncé + 1 beige
TECHNIQUE DE FABRICATION	Tuftage en ligne / Jauge 5/8
RÉSISTANCE À L'ARRACHEMENT	Supérieure à 30 Newtons
PERMÉABILITÉ/M ²	60 litres/minute/m ²
TYPE DE BACKING	Tissu renforcé avec Fleece
DTEX	15.500 Dtex
POIDS DU GAZON	Fibres 1,729 kgs / m ² Total 2,699 kgs / m ² (+/- 7%)
ORIGINE	Italie







Installation sur terrain naturel





Installation sur dallage





Showroom de Villeneuve-Loubet

35 Route du bord de Mer
(Boulevard des italiens)
06270 Villeneuve-Loubet
Tél : 04 93 73 70 12

Showroom de Mougins

616 Avenue Saint-Martin
06250 MOUGINS



contact@france-haie.fr
www.france-haie.fr